



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
1.1.854

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 7944 din 02.11.2020

Beneficiar:

S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA

Comandă nr.:

4701291601/02.11.2020

Modul de prelevare a probei:

Proba a fost prelevată de beneficiar în data de 28.08.2020

Data primirii probei:

28.10.2020

Date de identificare a probei:

P -1474-Apa de suprafață- raul Mures -aval

Data executării încercărilor:

28.10.2020- 02.11.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	<30(9,38)	SR ISO 6060/1996,PO-02
2.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	3,75	SR EN 1899-1/2003,PO-02
3.	Reziduu fix	mg/l	322	STAS 9187/1984,PO-04
4.	Azotiti(Nitriti)	mg/l	0,076	SR ISO 26777/2002,PO-03
5.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	0,003	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
6.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH)	Unit.pH	7,03	SR ISO 10523/2012,PO-01

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona



Responsabil Încercări
Chim.Csiszer Attila

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

F-PG 7.8-01

Pag 1 din 1, Exemplar 1



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LJ 834

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 7943 din 02.11.2020

Beneficiar:

S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA

Comandă nr.:

4701291601/02.11.2020

Modul de prelevare a probei:

Proba a fost prelevată de beneficia în data de 28.10.2020

Data primirii probei:

28.10.2020

Date de identificare a probei:

P -1473 -Apa de suprafata- raul Mures -amonte

Data executării încercărilor:

28.10.2020- 02.11.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	<30(14)	SR ISO 6060/1996,PO-02
2.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	5,6	SR EN 1899-1/2003,PO-02
3.	Reziduu fix	mg/l	324	STAS 9187/1984,PO-04
4.	Azotiti(Nitriti)	mg/l	0,079	SR ISO 26777/2002,PO-03
5.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	0,034	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
6.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH)	Unit,pH	6,8	SR ISO 10523/2012,PO-01

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona



Responsabil Incercari
Chim.Csiszer Attila

Raport de incercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF : RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal : 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax : 0365-882.032
Mobil : 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail : office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
1.1834

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 7836 din 02.09.2020

Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA, LUDUS-ROMANIA
Comandă nr.: 4701236222/26.08.2020
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar(Preda Daniel) in data de 28.08.2020
Data primirii probei: 28.08.2020
Date de identificare a probei: P -1348-Apa de suprafata- raul Mures -aval
Data executării încercărilor: 28.08.2020- 02.09.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	49,8	SR ISO 6060/1996,PO-02
2.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	19,5	SR EN 1899-1/2003,PO-02
3.	Reziduu fix	mg/l	230	STAS 9187/1984,PO-04
4.	Azotiți(Nitriti)	mg/l	0,12	SR ISO 26777/2002,PO-03
5.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	0,358	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
6.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH)	Unit.pH	7,5	SR ISO 10523/2012,PO-01

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Iliana




Responsabil Incercari
Chim.Csiszer Attila

Raport de incercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF : RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal : 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax : 0365-882.032
Mobil : 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail : office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11834

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 7835 din 02.09.2020


Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA
Comandă nr.: 4701236222/26.08.2020
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar(Preda Daniel) in data de
28.08.2020
Data primirii probei: 28.08.2020
Date de identificare a probei: P -1347 -Apa de suprafata- raul Mures -amonte
Data executării încercărilor: 28.08.2020- 02.09.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	48	SR ISO 6060/1996,PO-02
2.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	19,2	SR EN 1899-1/2003,PO-02
3.	Reziduu fix	mg/l	226	STAS 9187/1984,PO-04
4.	Azotiți(Nitriti)	mg/l	0,11	SR ISO 26777/2002,PO-03
5.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	0,352	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
6.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH)	Unit.pH	7,4	SR ISO 10523/2012,PO-01

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona

Responsabil Incercari
Chim.Csiszer Attila



Raport de incercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF : RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal : 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax : 0365-882.032
Mobil : 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail : office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11 854

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 8021 din 04.12.2020

Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA
Comandă nr.: 4701314785/02.12.2020
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar(Preda Daniel) in data de
26.11.2020
Data primirii probei: 26.11.2020
Date de identificare a probei: P -1561-Apa Put nr.1
Data executării încercărilor: 26.11.2020-- 04.12.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH la 20° C)	unit.pH	7,37	SR ISO 10523/2012,PO-01
2.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	35,5	SR ISO 6060/1996,PO-02
3.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	14,2	SR EN 1899-1/2003,PO-02
4.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	7,53	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
5.	Azotiti(NO ₂)	mg/l	0,03	SR EN 26777:2002,PO-03
6.	Reziduu fix	mg/l	1384	STAS 9187/1984,PO-04

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona



Responsabil Incercari
Chim.Csiszer Attila

Raport de incercare Intocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11 854

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE


Nr. 8022 din 04.12.2020

Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA
Comandă nr.: 4701314785/02.12.2020
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar(Preda Daniel) în data de 26.11.2020
Data primirii probei: 26.11.2020
Date de identificare a probei: P -1562 -Apa Put nr.2
Data executării încercărilor: 26.11.2020-- 04.12.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH la 20,0° C)	unit.pH	7,66	SR ISO 10523/2012,PO-01
2.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	235	SR ISO 6060/1996,PO-02
3.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	94,0	SR EN 1899-1/2003,PO-02
4.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	36,6	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
5.	Azotiti(NO ₂)	mg/l	<0,003	SR EN 26777:2002,PO-03
6.	Reziduu fix	mg/l	26200	STAS 9187/1984,PO-04

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona



Responsabil Încercări
Chim.Csiszer Attila

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
1.1 N54

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 8023 din 04.12.2020


Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA
Comandă nr.: 4701314785/02.12.2020
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar (Preda Daniel) în data de
26.11.2020
Data primirii probei: 26.11.2020
Date de identificare a probei: P – 1563-Apa Put nr.3
Data executării încercărilor: 26.11.2020-- 04.12.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH la 20,0° C)	unit.pH	7,41	SR ISO 10523/2012,PO-01
2.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	1064	SR ISO 6060/1996,PO-02
3.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	425,8	SR EN 1899-1/2003,PO-02
4.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	74,4	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
5.	Azotiti(NO ₂)	mg/l	<0,000,021	SR EN 26777:2002,PO-03
6.	Reziduu fix	mg/l	1178	STAS 9187/1984,PO-04

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona

Responsabil Incercari
Chim.Csiszer Attila



Raport de încercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
13 854

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE


Nr. 8024 din 04.12.2020

Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA
Comandă nr.: 4701314785/02.12.2020
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar(Preda Daniel) in data de
26.11.2020
Data primirii probei: 26.11.2020
Date de identificare a probei: P - 1564-Apa Put nr.4
Data executării încercărilor: 26.11.2020-04.12.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH la 20,0° C)	unit.pH	7,36	SR ISO 10523/2012,PO-01
2.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	688	SR ISO 6060/1996,PO-02
3.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	275,2	SR EN 1899-1/2003,PO-02
4.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	32,4	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
5.	Azotiti(NO ₂)	mg/l	0,010	SR EN 26777:2002,PO-03
6.	Reziduu fix	mg/l	40128	STAS 9187/1984,PO-04

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona



Responsabil Incercari
Chim.Csiszer Attila

Raport de incercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-107.417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LJ 854

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE


Nr. 8025 din 04.12.2020

Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA
Comandă nr.: 4701314785/02.12.2020
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar(Preda Daniel) in data de
26.11.2020
Data primirii probei: 26.11.2020
Date de identificare a probei: P – 1565-Apa Put nr.5
Data executării încercărilor: 26.11.2020 – 04.12.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH la 20,0° C)	unit.pH	7,47	SR ISO 10523/2012,PO-01
2.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	216	SR ISO 6060/1996,PO-02
3.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	86,4	SR EN 1899-1/2003,PO-02
4.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	20,3	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
5.	Azotiti(NO ₂)	mg/l	0,096	SR EN 26777:2002,PO-03
6.	Reziduu fix	mg/l	8820	STAS 9187/1984,PO-04

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona



Responsabil Incercari
Chim.Csiszer Attila

Raport de incercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-017.417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
1.1.854

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 8026 din 04.12.2020

Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA
Comandă nr.: 4701314785/02.12.2020
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar(Preda Daniel) în data de
26.11.2020
Data primirii probei: 26.11.2020
Date de identificare a probei: P-1566-Apa Put nr.6
Data executării încercărilor: 26.11.2020-04.12.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH la 20,0° C)	unit.pH	7,74	SR ISO 10523/2012,PO-01
2.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	<30(13,3)	SR ISO 6060/1996,PO-02
3.	Consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	mg/l	<3	SR EN 1899-1/2003,PO-02
4.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	1,28	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
5.	Azotiti(NO ₂)	mg/l	<0,003	SR EN 26777:2002,PO-03
6.	Reziduu fix	mg/l	1210	STAS 9187/1984,PO-04

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona

Responsabil Incercari
Chim.Csiszer Attila



Raport de incercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1. din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01



S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-107417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11854

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 8020 din 02.11.2020

Beneficiar: S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA

Comandă nr.: 4701314785/02.12.2020

Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de beneficiar în data de 26.11.2020

Data primirii probei: 26.11.2020

Date de identificare a probei: P -1560-Apa conventional curata

Data executării încercărilor: 26.11.2020- 04.12.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Materii în suspensie	mg/l	2,8	SR EN 872/2005,PO-04
2.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH la 20,0° C)	unit.pH	8,11	SR ISO 10523/2012,PO-01
3.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	0,108	SR ISO 7150-1/2001,PO-03
4.	Reziduu fix	mg/l	322	STAS 9187/1984,PO-04
5.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	<30(8,86)	SR ISO 6060/1996,PO-02

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona



Responsabil Încercări
Chim.Csiszer Attila



S.C. LABAQUA CONSULT S.R.L.
ORC: J26/259/2009 CIF: RO 25211380
STR. CIBINULUI NR.15 TG.MUREȘ, jud. MUREȘ
Cod poștal: 540091, ROMÂNIA
Telefon/Fax: 0365-882.032
Mobil: 0745-520.213, 0743-107417
E-mail: office@labaqua.ro
labaquaconsult@gmail.com

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
1.1.834

Laborator Analize Mediu

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 7946 din 02.11.2020

Beneficiar:

S.C. S.C.TEREOS ROMANIA S.A., LUDUS-ROMANIA,
LUDUS-ROMANIA

Comandă nr.:

4701291601/02.11.2020

Modul de prelevare a probei:

Proba a fost prelevată de beneficiar în data de 29.10.2020

Data primirii probei:

29.10.2020

Date de identificare a probei:

P-1476-Apa conventional curata

Data executării încercărilor:

29.10.2020- 02.11.2020

Nr. crt.	Indicatori determinați	UM	Valoarea determinată	Metoda de analiză
1.	Materii în suspensie	mg/l	2,6	SR EN 872/2005, PO-04
2.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH la 19,0° C)	unit.pH	7,7	SR ISO 10523/2012, PO-01
3.	Amoniu(NH ₄)	mg/l	0,114	SR ISO 7150-1/2001, PO-03
4.	Reziduu fix	mg/l	332	STAS 9187/1984, PO-04
5.	Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mg/l	<30(9,4)	SR ISO 6060/1996, PO-02

Rezultatele prezentului Raport de încercare se referă numai la probele supuse încercării.
Se interzice reproducerea parțială a raportului de încercare fără acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona



Responsabil Încercări
Chim.Csiszer Attila

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Pag 1 din 1, Exemplar 1

F-PG 7.8-01